

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 1/2020

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

AGGREGATO FINE 0/4 (sabbia 06)

2) Usi previsti:

Aggregato per calcestruzzo; Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

3) Fabbricante:

AROSS srl
C.da Botntano, 6 - 62011 Cingoli (MC)- ITALIA
Tel. : 0733610111, Fax : 0733610502

4) Sistemi di VVCP: SISTEMA 2 +

6a) Norma armonizzata : UNI EN 12620:2002+A1:2008 ; UNI EN 13242:2008

Organismo notificato: ABICert sas n° 1982

6b) Valutazione Tecnica Europea NON APPLICABILE

7) Prestazioni Dichiarate

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	
	UNI EN 12620	UNI EN 13242
Normativa	0/4	0/4
Dimensione dell'aggregato	0/4	0/4
Granulometria	G _{F85}	G _{F85}
Massa volumica del granulo	2.50	2.50
Contenuto di Fini	F ₃	F ₃
Qualità dei fini – Equivalente in sabbia	≥ 70	≥ 70
Qualità dei fini – Valore di blu	≤ 1.2	≤ 1.2
Cloruri idrosolubili	0.016	0.016
Solfati solubili in acido	AS _{0.2}	0.070
Zolfo totale	0,039	0,039
Sostanza humica	Più chiaro del colore normalizzato	
Impurezze organiche	0.0	0.0
Contenuto di carbonato di calcio	83,47	83,47
Assorbimento d'acqua	4.19	4.19
Emissione di radioattività	NPD	
Rilascio di metalli pesanti	NPD	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	
Reattività alcali silice (UNI 8520-22:2017)	EP _{PR} BM 0.2 PC 0.4	////
Analisi petrografica	Ghiaia a grossa granulometria, costituita prevalentemente da calcare con rari elementi arenacei	

8) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305 / 2011 , sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato .

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Cingoli , li 29/10/2020

AROSS s.r.l.

Leg. rapp. Rossetti David

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°2/2020

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

AGGREGATO GROSSO 4/10 (GRANIGLIA 7/15)

2) Usi previsti:

Aggregato per calcestruzzo; Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade ;

3) Fabbricante:

AROSS srl
C.da Botontano , 6 - 62011 Cingoli (MC)- ITALIA
Tel. : 0733610111, Fax : 0733610502

4) Sistemi di VVCP: SISTEMA 2 +

6a) Norma armonizzata :UNI EN 12620:2002+A1:2008 ; UNI EN 13242:2008

Organismo notificato : ABICert sas n° 1982

6b) Valutazione Tecnica Europea NON APPLICABILE

7) Prestazioni Dichiarate

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	
	UNI EN 12620	UNI EN 13242
Normativa	4/10	4/10
Dimensione dell'aggregato	4/10	4/10
Granulometria	G _{C85/20}	G _{C85/15}
Massa volumica del granulo	2.51	
Contenuto di Fini	f ₂	f ₂
Coefficiente di appiattimento	NPD	NPD
Indice di forma	S _{INR}	S _{INR}
Cloruri idrosolubili	0.013	0.013
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Zolfo totale	S ₁	S ₁
Sostanza humica	più chiaro della soluzione normalizzata	
Impurezze organiche	0.0	
Assorbimento d'acqua	4,19	4,19
Resistenza alla frammentazione	LA ₃₀	LA ₃₀
Resistenza all'usura	M _{DE39}	M _{DE39}
Resistenza alla levigabilità	NPD	NPD
Percentuale superfici frantumate		C _{NR}
Resistenza al gelo disgelo	F ₂	F ₂
Emissione di radioattività	NPD	
Rilascio di metalli pesanti	NPD	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	
Reattività alcali silice (UNI 8520-22:2017)	EP _{PR} BM 0.2 PC 0.4	////
Analisi petrografica	Ghiaia a grossa granulometria, costituita prevalentemente da calcare con rari elementi arenacei	

8) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata . La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate . La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305 / 2011 , sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato .

Firmato a nome e per conto del fabbricante .

Cingoli , li 29/10/2020

AROSS s.r.l.

Leg. rapp. Rossetti David

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°3/2020

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :

AGGREGATO GROSSO 11/22 (graniglia 15/30)

2) Usi previsti :

Aggregato per calcestruzzo ; Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade ;

3) Mandatario:

AROSS srl
C.da Botntano , 6 - 62011 Cingoli (MC)- ITALIA
Tel. : 0733610111, Fax : 0733610502

4) Sistemi di VVCP : SISTEMA 2 +

6a) Norma armonizzata :UNI EN 12620:2002+A1:2008 ; UNI EN 13242:2008

Organismo notificato : ABICert sas n° 1982

6b) Valutazione Tecnica Europea NON APPLICABILE

7) Prestazioni Dichiarate

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	
	UNI EN 12620	UNI EN 13242
Normativa	11/22	11/22
Dimensione dell'aggregato	G _C 85/20	G _C 80/20
Granulometria	2.55	
Massa volumica del granulo	F ₂	F ₂
Contenuto di Fini	NPD	NPD
Coefficiente di appiattimento	S _{INR}	S _{INR}
Indice di forma	0.013	0.013
Cloruri idrosolubili	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Solfati solubili in acido	S ₁	S ₁
Zolfo totale	più chiaro della soluzione normalizzata	
Sostanza humica	0.0	
Impurezze organiche	3,11	3,11
Assorbimento d'acqua	LA ₃₀	LA ₃₀
Resistenza alla frammentazione	M _{DE} 39	M _{DE} 39
Resistenza all'usura	NPD	NPD
Resistenza alla levigabilità		C _{NR}
Percentuale superfici frantumate	F ₂	F ₂
Resistenza al gelo disgelo	NPD	
Emissione di radioattività	NPD	
Rilascio di metalli pesanti	NPD	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	
Reattività alcali silice (UNI 8520-22:2017)	EP _{PR} BM 0,2 PC 0,4	////
Analisi petrografica	Ghiaia a grossa granulometria, costituita prevalentemente da calcare con rari elementi arenacei	

8) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata . La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305 / 2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato .

Firmato in nome e per conto del fabbricante .

Cingoli , li 28/10/2020

AROSS s.r.l.

Leg. rapp. Rossetti David

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 4/2020

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :

AGGREGATO IN FRAZIONE UNICA 0/22 (stabilizzato 0/30)

2) Usi previsti:

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

3) Mandatario:

AROSS srl

C.da Botontano , 6 - 62011 Cingoli (MC)- ITALIA

Tel.: 0733610111, Fax : 0733610502

4) Sistemi di VVC : SISTEMA 2 +

6a) Norma armonizzata :UNI EN 13242:2008

Organismo notificato: ABICert sas n° 1982

6b) Valutazione Tecnica Europea NON APPLICABILE

7) Prestazioni Dichiarate

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Normativa	UNI EN 13242
Dimensione dell'aggregato	0/22
Granulometria	G _{A85}
Massa volumica del granulo	2.52
Contenuto di Fini	F ₃
Coefficiente di appiattimento	NPD
Indice di forma	NPD
Cloruri idrosolubili	0.013
Solfati solubili in acido	AS _{0.2}
Zolfo totale	S ₁
Sostanza humica	più chiaro della soluzione normalizzata
Impurezze organiche	0.0
Contenuto di carbonato di calcio	83,47
Assorbimento d'acqua	3,70
Resistenza alla frammentazione	LA ₃₀
Resistenza all'usura	M _{DE38}
Resistenza alla levigabilità	NPD ₀
Resistenza allo shock termico	NPD
Percentuale superfici frantumate	C _{NR}
Resistenza al gelo disgelo	F ₂
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti	NPD
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
Analisi petrografica	Ghiaia a grossa granulometria, costituita prevalentemente da calcare con rari elementi arenacei

8) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305 / 2011 , sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato .

Firmato in nome e per conto del fabbricante.

Cingoli, li 29/10/2020

AROSS s.r.l.

Leg. rapp. Rossetti David

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 5/2020

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :

AGGREGATO IN FRAZIONE UNICA 0/22 (ghiaia 0/25)

2) Usi previsti :

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

3) Mandatario:

AROSS srl
C.da Botntano , 6 - 62011 Cingoli (MC)- ITALIA
Tel. : 0733610111, Fax : 0733610502

4) Sistemi di VVCP: SISTEMA 2 +

6a) Norma armonizzata : UNI EN 13242:2008

Organismo notificato: ABICert sas n° 1982

6b) Valutazione Tecnica Europea NON APPLICABILE

7) Prestazioni Dichiarate

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Normativa	UNI EN 13242
Dimensione dell'aggregato	0/22
Granulometria	G _{A85}
Massa volumica del granulo	2.52
Contenuto di Fini	F ₁₂
Coefficiente di appiattimento	NPD
Indice di forma	NPD
Cloruri idrosolubili	0.013
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Zolfo totale	S ₁
Sostanza humica	più chiaro della soluzione normalizzata
Impurezze organiche	0.0
Contenuto di carbonato di calcio	83.47
Assorbimento d'acqua	4.60
Resistenza alla frammentazione	LA ₃₀
Resistenza all'usura	M _{DE50}
Resistenza alla levigabilità	NPD ₀
Resistenza allo shock termico	NPD
Percentuale superfici frantumate	C _{NR}
Resistenza al gelo disgelo	F ₂
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti	NPD
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
Analisi petrografica	Ghiaia a grossa granulometria, costituita prevalentemente da calcare con rari elementi arenacei

8) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305 / 2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato .

Firmato in nome e per conto del fabbricante.

Cingoli, lì 29/10/2020

AROSS s.r.l.

Leg. rapp. Rossetti David

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 6/2020

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

AGGREGATO IN FRAZIONE UNICA 0/8 (sabbia riciclata 0/8)

2) Usi previsti:

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

3) Fabbricante:

AROSS Srl

C.da Botontano, 6 - 62011 Cingoli (MC)- ITALIA

Tel.: 0733610111, Fax: 0733610502

4) Sistemi di VVCP: SISTEMA 2 +

6a) Norma armonizzata :UNI EN 13242:2008

Organismo notificato: ABICert sas n° 1982

6b) Valutazione Tecnica Europea NON APPLICABILE

7) Prestazioni Dichiarate

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Normativa	UNI EN 13242
Dimensione dell'aggregato	0/8
Granulometria	G _{A85}
Massa volumica del granulo	2.313
Contenuto di Fini	F ₂₂
Qualità dei fini (SE)	63
Coefficiente di appiattimento	NPD
Indice di forma	NPD
Cloruri idrosolubili	0.013
Solfati solubili in acido	AS _{0.2}
Zolfo totale	S ₁
Sostanza humica	NPD
Assorbimento d'acqua	8.13
Resistenza alla frammentazione	NPD
Resistenza all'usura	NPD
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza allo shock termico	NPD
Percentuale superfici frantumate	NPD
Resistenza al gelo disgelo	F ₂
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti	NPD
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
Costituenti aggregato grosso riciclato	R _{C50} ; R _{G2} ; R _{A5} ; R _{CUG50} ; R _{B50} ; X ₁

8) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305 / 2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato in nome e per conto del fabbricante.

Cingoli, li 29/10/2020

AROSS s.r.l.

Leg. rapp. Rossetti David

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 7/2020

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

AGGREGATO IN FRAZIONE UNICA 0/20 (stabilizzato riciclato 0/20)

2) Usi previsti:

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

3) Fabbricante:

AROSS Srl

C.da Botontano, 6 - 62011 Cingoli (MC)- ITALIA

Tel.: 0733610111, Fax: 0733610502

4) Sistemi di VVCP: SISTEMA 2 +

6a) Norma armonizzata :UNI EN 13242:2008

Organismo notificato: ABICert sas n° 1982

6b) Valutazione Tecnica Europea NON APPLICABILE

7) Prestazioni Dichiarate

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Normativa	UNI EN 13242
Dimensione dell'aggregato	0/20
Granulometria	G _{A85}
Massa volumica del granulo	2.32
Contenuto di Fini	F ₃
Coefficiente di appiattimento	NPD
Indice di forma	NPD
Cloruri idrosolubili	0.013
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Zolfo totale	S ₁
Sostanza humica	più chiaro della soluzione normalizzata
Assorbimento d'acqua	7,18
Resistenza alla frammentazione	NPD
Resistenza all'usura	M _{DE50}
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza allo shock termico	NPD
Percentuale superfici frantumate	C _{NR}
Resistenza al gelo disgelo	F ₂
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti	NPD
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
Costituenti aggregato grosso riciclato	R _{C50} ; R _{G2} ; R _{A5} ; R _{CUG50} ; R _{B50} ; X ₁ .

8) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305 / 2011 , sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato .

Firmato in nome e per conto del fabbricante.

Cingoli, li 29/10/2020

AROSS s.r.l.

Leg. rapp. Rossetti David

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 8/2020

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

AGGREGATO IN FRAZIONE UNICA 0/63 (misto riciclato 0/70)

2) Usi previsti:

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

3) Fabbricante:

AROSS Srl

C.da Botontano, 6 - 62011 Cingoli (MC)- ITALIA

Tel.: 0733610111, Fax: 0733610502

4) Sistemi di VVCP: SISTEMA 2 +

6a) Norma armonizzata :UNI EN 13242:2008

Organismo notificato: ABICert sas n° 1982

6b) Valutazione Tecnica Europea NON APPLICABILE

7) Prestazioni Dichiarate

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Normativa	UNI EN 13242
Dimensione dell'aggregato	0/63
Granulometria	G _{A85}
Massa volumica del granulo	2.32
Contenuto di Fini	F ₃
Coefficiente di appiattimento	NPD
Indice di forma	NPD
Cloruri idrosolubili	0.013
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Zolfo totale	S ₁
Sostanza humica	più chiaro della soluzione normalizzata
Assorbimento d'acqua	6,97
Resistenza alla frammentazione	NPD
Resistenza all'usura	M _{DE50}
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza allo shock termico	NPD
Percentuale superfici frantumate	C _{NR}
Resistenza al gelo disgelo	F ₂
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti	NPD
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
Costituenti aggregato grosso riciclato	R _{C50} ; R _{G2-} ; R _{A5-} ; R _{CUG50} ; R _{B50-} ; X ₁₋


8) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305 / 2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato in nome e per conto del fabbricante.

Cingoli, lì 29/10/2020

Aross s.r.l.

Leg. rapp. Rossetti David



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°9/2020

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :

AGGREGATO GROSSO 4/6 (GRANIGLIA 4/7)

2) Usi previsti :

Aggregato per calcestruzzo; Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade ;

3) Fabbricante:

AROSS srl
C.da Botontano, 6 - 62011 Cingoli (MC)- ITALIA
Tel.: 0733610111, Fax: 0733610502

4) Sistemi di VVCP : SISTEMA 2 +

6a) Norma armonizzata : UNI EN 13242:2008

6b) Valutazione Tecnica Europea NON APPLICABILE

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Normativa	UNI EN 13242
Dimensione dell'aggregato	4/6
Granulometria	G _{C85/15}
Massa volumica del granulo	2.53
Contenuto di Fini	f _{1,5}
Coefficiente di appiattimento	NPD
Indice di forma	SI ₂₀
Cloruri idrosolubili	0.013
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Zolfo totale	S ₁
Sostanza humica	più chiaro della soluzione normalizzata
Impurezze organiche	0.0
Contenuto di carbonato di calcio	83,47
Assorbimento d'acqua	4,80
Resistenza alla frammentazione	LA ₃₀
Resistenza all'usura	M _{DE50}
Resistenza alla levigabilità	NPD ₀
Resistenza allo shock termico	NPD
Percentuale superfici frantumate	C _{NR}
Resistenza al gelo disgelo	F ₂
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti	NPD
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
Analisi petrografica	Ghiaia a grossa granulometria, costituita prevalentemente da calcare con rari elementi arenacei

7) Prestazioni Dichiarate

8) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305 / 2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato in nome e per conto del fabbricante.

Cingoli , li 29/10/2020

AROSS s.r.l.

Leg. rapp. Rossetti David

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 10/2020

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

AGGREGATO FINE 0/2 (rena 0/3)

2) Usi previsti:

Aggregati per malta, aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.

3) Fabbricante:

AROSS Srl
C.da Botontano, 6 - 62011 Cingoli (MC)- ITALIA
Tel.: 0733610111, Fax: 0733610502

4) Sistemi di VVCP : SISTEMA 2 +

6 a) Norme armonizzate: UNI EN 13139:2003 ; UNI EN 13043:2004

Organismo notificato: ABICert Sas n° 1982

6 b) Valutazione Tecnica Europea NON APPLICABILE

7) Prestazioni Dichiarate

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	
	UNI EN 13139	UNI EN 13043
Normativa	UNI EN 13139	UNI EN 13043
Dimensione dell'aggregato	0/2	0/2
Granulometria	///	G ₈₅
Massa volumica del granulo	2.50	2.50
Contenuto di Fini	F ₃	F ₃
Qualità dei fini – Equivalente in sabbia	≥ 70	≥ 70
Qualità dei fini – Valore di blu	≤ 1.2	≤ 1.2
Cloruri idrosolubili	0.016	0.016
Solfati solubili in acido	AS0,2	0.070
Zolfo totale	0,039	0,039
Sostanza humica	Più chiaro del colore normalizzato	
Impurezze organiche	0.0	0.0
Contenuto di carbonato di calcio	83,47	83,47
Assorbimento d'acqua	4.19	4.19
Emissione di radioattività	NPD	
Rilascio di metalli pesanti	NPD	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	
Reattività alcali silice (UNI 8520-22:2017)	EP _{PR} BM 0,2 PC 0,4	///
Analisi petrografica	Ghiaia a grossa granulometria, costituita prevalentemente da calcare con rari elementi arenacei	

8) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305 / 2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato .

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Cingoli, li 29/10/2020

AROSS s.r.l.

Leg. rapp. Rossetti David